

Åkersberga 2018-09-06

Ramavtal nr.275

Kontakt Secor: Peter Englund
Mobil: 072-228 43 28Brf. Fållbänken 1
Gribbylundsvägen 64
187 67 TäbyE-post: peter.englund@secor.se**Ramavtal nr.275 mellan Secor/Cemantech AB och Brf. Fållbänken!**

Secor: Secor AB ingår i Daloc koncernen och är Dalocs rikstäckande sälj och montage organisation. Secorkedjan ansvarar för montage och försäljning till utbytes marknaden för flerbostadshus.

Secor kedjan har rigorösa krav gällande att följa de montageföreskrifter som gäller vid installation av alla tillverkade Daloc dörrar.

För att uppfylla alla högt ställda montagekrav använder Secor endast egna certifierade montörer för Daloc dörrar. Genom användningen av Secor kan du vara säker på att alla garantier och certifikat fortfarande är giltiga när dörren är installerad.

Daloc: Daloc har tillverkat klassade dörrar i över 70 år. Dörrar som skyddar människor och egendom mot brand, ljud och inbrott, oavsett om de är tillverkade av stål eller trä. Idag består Daloc-koncernen av flera bolag vars produkter och tjänster kompletterar varandra. Hjärtat i koncernen finns sedan 1956 i Töreboda, där två av våra toppmoderna fabriker ligger nära den vackert slingrande Göta kanal. Tillverkningen sker i Sverige och säljs via egna säljkontor i Skandinavien och via etablerade kanaler i övriga Europa.

Säkerhetsdörr via Daloc:

En säkerhetsdörr i stål från Daloc gör att du slipper ovälkomna gäster. Dörren är testad för att stå emot brand, sänker ljudet i lägenheten, minskar drag, lukt och kan stå emot heta brandgaser.

Från och med 1 jan 2013 föreskriver Boverkets byggregler att nyinstallerade lägenhetsdörrar ska vara brandgastäta och klassen man anger är S_m. Detta gäller oavsett om det rör sig om dörrar till nya fastigheter eller dörrar som byts i äldre fastigheter. Daloc-dörren klarar varma gaser (S_m) vilket innebär upp till 200 grader.

Certifieringar:

- * Säkerhetsklass SS-ENV 1627 MK3
- * Brandklass EI 30
- * Ljudklass 35 dB
- * SS-EN 13501-2 klass S_m.

Trygga och trivsamma trapphus

A Daloc S43 lägenhetsdörr Ramavtal nr.275

- Dörr:** Dörren är objektanpassad enligt beställarens anvisningar. Med viss reservation för tillverkningstekniska begränsningar. Bostadshusens befintliga väggöppningar är styrande för måttsättning och all dörrhängning görs lika de befintliga.
- Dörrblad:** För att minska brytytan med t.ex. kofot, har Daloc som enda leverantör överfalsade dörrblad.
- Laminat:** Ek 1033, ingår.
- Karm:** Listning av vit insida karm, ingår.
- Patentlåssystem:** Huvudlås Assa 510 trepunktslås med hakregel. Säkerhetsdörren har förstärkt lås kåpa vid låspunkterna och är försedd med bakkantsäkringar, ingår.
- Tröskel:** Tröskel av massiv ek samt tröskelutfyllnad i mellan dörrtröskel och hallmatta, ingår.
- Handtag/vred:** Dorma 720, ingår.
- Secor cylinderskydd:** Borrskydd för cylinder, ingår.
- Tittöga/Ringklocka:** Ingår.
- Installation:** Montage, material, samt bortforsling av avfall ingår.
- Grundpris:** 1 St. Daloc S43 13 500 sek. inkl. moms.
- Tillkommer** Frakt 500 sek. inkl. moms.
- Nycklar:** Tillval av ny låscylinder inkluderar 4 nycklar. Vid beställning av 5 nycklar tillkommer 150 sek. inkl. moms.
- Tillval:**
- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| Digital tittöga e-eye, | 1 250 sek. inkl. moms. |
| Extra ljudsänkning 43 db, | 1 800 sek. inkl. moms. |
| Vit insida dörrblad | 250 sek. inkl. moms. |
| Låsbar brevlåda | 850 sek. inkl. moms. |
| FAS 90001 | 950 sek. inkl. moms. |
| Dörrspärr | 750 sek. inkl. moms. |
| Låscylinder ej kopieringsskydd | 250 sek. inkl. moms. |
| Låscylinder kopieringsskydd | 750 sek. inkl. moms. |

Trygga och trivsamma trapphus

B Daloc Y43 utomhus dörr Ramavtal nr.275

- Dörr:** Dörren är objektanpassad enligt beställarens anvisningar. Med viss reservation för tillverkningstekniska begränsningar. Bostadshusens befintliga väggöppningar är styrande för måttsättning och all dörrhängning görs lika de befintliga.
- Dörrblad:** För att minska brytytan med t.ex. kofot, har Daloc som enda leverantör överfalsade dörrblad.
- Laminat:** Valfritt laminat, ingår.
- Karm:** Listning av vit insida karm, ingår.
- Patentlåssystem:** Huvudlås Assa 510 trepunktslås med hakregel. Säkerhetsdörren har förstärkt lås kåpa vid låspunkterna och är försedd med bakkantsäkringar, ingår.
- Tröskel:** Tröskel av massiv ek samt tröskelutfyllnad i mellan dörrtröskel och hallmatta, ingår.
- Handtag/vred:** Dorma 720, ingår.
- Secor cylinderskydd:** Borrskydd för cylinder, ingår.
- Tittöga/Ringklocka:** Ingår.
- Installation:** Montage, material, samt bortforsling av avfall ingår.
- Grundpris:** 1 St. Daloc Y43 17 500 sek. inkl. moms.
- Tillkommer:** Frakt 500 sek. inkl. moms.
- Nycklar:** Tillval av ny låscylinder inkluderar 4 nycklar. Vid beställning av 5 nycklar tillkommer 150 sek. inkl. moms.
- Tillval:**
- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| Digital tittöga e-eye, | 1 250 sek. inkl. moms. |
| Vit insida dörrblad | 250 sek. inkl. moms. |
| Låsbar brevlåda | 850 sek. inkl. moms. |
| FAS 90001 | 950 sek. inkl. moms. |
| Dörrspärr | 750 sek. inkl. moms. |
| Låscylinder ej kopieringsskydd | 250 sek. inkl. moms. |
| Låscylinder kopieringsskydd | 750 sek. inkl. moms. |

Trygga och trivsamma trapphus

Allmänt:**Måttagning:** Görs av representant från Secor.**Montage:** Montage sker av certifierade Secor montörer. Tänk på att en säkerhetsdörr som inte monteras på rätt sätt inte är någon säker dörr. För att uppnå resultat krävs erfarna och utbildade montörer. Secor lagar eventuella putsskador som uppstår i samband med montaget medan bättringsmålning av putsskadan ombesörjs av beställaren. Efter montaget utför montören en egenkontroll av dörrens samtliga funktioner.**Leveranstid:** C:a 4-6 veckor eller efter överenskommelse.**Garanti tid:** 5 års garanti för dörr och montage. För tillval elektroniskt tittöga och dörrspärr gäller 2 års garanti för alla andra tillval gäller likväl 5 års garanti.**Tidsåtgång montage:** C:a 2-4 timmar beroende dörrmaterial och installationsomfattning.**Allmänna
bestämmelser:**

ABT 06. Fem års garanti på utfört arbete.

**Förberedelser av
beställaren:**

Vi förutsätter att beställaren kan tillhandahålla, utan debitering, ström i erforderlig omfattning.

Tillgänglighet:

Vi förutsätter att säkerhetsdörren kan monteras i anslutning till demontering av befintlig dörr samt att montörerna har tillgång till lägenheten i omfattning som montaget kräver. Vidare skall dörren vara åtkomlig, d v s skor, kläder, möbler m.m. måste vara bortplockat till ca 1 m från dörren.

Byggavfall:

Bortforsling och återvinning av byggavfallet som uppstår i samband med dörrbytet ingår i offerten.

Städning:

Grovstädning utförs av montörerna medan beställare fin städar.

Special montage:

I det fall specialmontage krävs på grunda av att väggförutsättningarna kräver sådant tillkommer stålskenor.

Kostnad 850 sek. inkl. moms.

ÄTA:

För ändrings och tillägsarbeten tillkommer självkostnad för produkt + 20 %, samt 650 sek. inkl. moms/timme.

Insida:

Krävs uppbyggnad av foder och dörrromfattning tillkommer kostnad för omfattningsprofil. 750 sek. inkl. moms.

- Montagemetod:** Karm klyvning med möjlighet till att bevara existerande innerdörr. Förutsätter att djupet på Er nuvarande karm är 15 cm och uppåt. Vi garanterar inte att kvarvarande karm klarar hållfastheten för att bära upp en innerdörr. I det fall det inte går att karm klyva existerande karm och Ni vill att vi även monterar dörrumfattning och foder på insidan tillkommer omfattningsprofil i stål för insidan, för kostnad se punkten ovan "insida".
- Beställning:** Enligt numrerad orderblankett ramavtal 275.
- Reservation:** Offerten gäller med reservation för angiven leveranstid som kan påverkas av mellanliggande försäljning samt att hela objektet monteras i en följd.
- Avbetalning:** Vi samarbetar med Resurs bank och Wasa kredit, beviljas efter sedvanlig kreditbedömning. Ni kan finansiera köpet och montaget räntefritt på 6, 12, eller 24 månader. Uppläggnings och aviavgifter tillkommer.
- Betalning:** All fakturering med 10 dagar netto. Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 21 %. Admin avgift tillkommer om 250 sek. inkl. moms., vid försenad betalning.
- Ramavtalstid:** Ramavtalet gäller i 36 månader framåt från och med avtalets signering. Avtalet är uppsägningsbart skriftligen till respektive part med 90 dagars uppsägningstid från och med datum för påskriften uppsägning.
- Jourmontage:** Vid inbrott: 2 timmars inställelsetid, dörr installerad inom 6 timmar på vardagar från och med erhållen beställning. Se detaljerad bilaga 1.
- Teckning av avtal:** Ramavtalet är tecknat i 2 exemplar mellan Brf. Fållbänken org nr.769625-1730 och Secor/Cemantech AB org nr. 5559014-3409 varav parterna tagit varsitt.

Ort: _____ Datum: _____

Ort: _____ Datum: _____

Namnteckning Secor/Cemantech AB_____
Namnteckning Styrelseledamot Brf.FållbänkenPeter Englund
VD/Secor/Cemantech AB_____
Namnförtydligande_____
Namnteckning Styrelseledamot Brf.Fållbänken_____
Namnförtydligande

*Trygga och trivsamma trapphus***Cemantech AB**

Org.nr 559014-3409

Telefon

072-228 43 28

Vat nr SE 559014340901

Adress

Strömfallsvägen 90

Innehar F-skattebevis

Ort

184 41 Åkersberga

Bankgiro 6195 8975484

Beställning

- Order 275 lgh nr. _____ beställning av 1st Daloc S43 lägenhetsdörr enligt ramavtal nr.275
- Order 275 lgh nr. _____ beställning av 1st Daloc Y43 utomhusdörr 43 enligt ramavtal nr.275

Jag beställer följande tillval:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Vit insida | <input type="checkbox"/> Låsbar brevlåda bredvid dörr. |
| <input type="checkbox"/> FAS 90001, överlås. | <input type="checkbox"/> Elektroniskt tittöga, e-eye. |
| <input type="checkbox"/> Extra ljudsänkning 43db | <input type="checkbox"/> Dörrspärr |
| <input type="checkbox"/> Låscylinder ej kopieringsskyddad | <input type="checkbox"/> Låscylinder kopieringsskyddad |

Kontakta mig jag vill avbetala via Wasa kredit.

- 6 mån 12 mån 24 mån

Datum Ort Personnummer

Gatuadress Postadress

Namnteckning Namnförtydligande

E-postadress Mobil nr/Telefonnummer

Underskrivet avtal mejlas till peter.englund@secor.se alternativt skickas till Cemantech AB, Peter Englund, Strömfallsvägen 90, 184 41 Åkersberga

Trygga och trivsamma trapphus

Cemantech AB

Org.nr 559014-3409

Telefon

072-228 43 28

Vat nr SE 559014340901

Adress

Strömfallsvägen 90

Innehar F-skattebevis

Ort

184 41 Åkersberga

Bankgiro 6195 8975484